




United **Barcode Systems**  
Etichettatura, Codifica e Marcatura


**UVLED**  
7225

*The right choice*



# UVLED 7225

UVLED CURING SYSTEMS




## UVLED CURING SYSTEMS

UV LED Curing Systems, da United Barcode Systems, è una lampada creata appositamente per l'asciugatura immediata dell'inchiostro UV su qualsiasi materiale (vetro, materiali plastici, materiali verniciati, carta, cartoni, legno, metalli, etc.) offrendo una soluzione a settori quali packaging, food, beverage, farmaceutico, packaging cosmetico, automotive, ecc.

# UVLED

7225



### LAMPADA INTELLIGENTE, MASSIMA SICUREZZA

#### On Board Security System (OBSS)

Previene gli abbagli agli operatori di linea.

#### SMART Curing System

Regola la potenza automaticamente in base alla velocità, evitando il danneggiamento del prodotto.


### ALTEZZA DI POLIMERIZZAZIONE VARIABLE

L'illuminazione del LED può essere configurata in funzione dell'altezza del messaggio o del prodotto utilizzando l'energia necessaria per allungare la vita di esercizio.

### STAMPANTE E LED COME UNICA SOLUZIONE

Il Sistema di polimerizzazione UV LED è completamente gestito attraverso i display delle nostre stampanti rendendo possibile la configurazione dei suoi parametri in maniera visiva ed intuitiva.

E' disponibile anche la modalità Stand Alone che permette al LED UV di operare in maniera indipendente.



### SISTEMA PREVENTIVO DI MANUTENZIONE

### IL LED PIÙ EFFICIENTE DEL MERCATO

La soluzione per le migliori linee di produzione. Il Sistema UV LED incorpora LEDs ad alte prestazioni che permettono di polimerizzare fino a 120m/min.

### SENSORE MULTIFUNZIONE PRESENZA/SICUREZZA INTEGRATO

### NUOVO SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

### PIASTRA DI COPERTURA

Per una maggiore durata, il sistema di polimerizzazione UVLED incorpora una piastra di copertura facile da sostituire che protegge i LED.



# UVLED SERIES: SISTEMA INTEGRATO PER LA VOSTRA LINEA DI PRODUZIONE

CARATTERISTICHE DEL MODULO UVLED	
AREA DI POLIMERIZZAZIONE	72 x 25 mm
RAFFREDDAMENTO	ad aria forzata
VITA DI SERVIZIO	>20000 ore
GARANZIA	1 anno
MODALITA' DI LAVORO	2 modalità di attivazione: Stand Alone / TTL (Sincronizzato con la stampante)



## CERTIFICATI DEI MACCHINARI



A causa delle nostre policy di continuo miglioramento, le specifiche dei prodotti sono soggette a cambiamenti senza notifica.



**United Barcode Systems**

Etichettatura, Codifica e Marcatura

[www.ubscod.it](http://www.ubscod.it)

UVLED Curing Systems

